



Kits de captation premium ambiances de salle et public pour le mix broadcast et l'enregistrement

Prestation clés en mains

Mics numériques Neumann, pieds, câblage et accessoires, interfaces DANTE et technicien



Contact : Eric Moutot +33 (0)7.86.22.99.01 – emoutot@me.com – www.NeumannD.com - sas Latitudes 360 / SIRET 852 497 270 00011

Solutions sur mesure – micros numériques Neumann D – DANTE



Micros spot sur pieds nez de scène

Page 3

Micros spots sur pieds régie

Page 3

Micros spot suspendus depuis le grill

Page 4

Micros 360° sur pied

Page 5 et 6

Micros 360° suspendu au grill

Page 7 et 8

kit SPOTs sur pied

Ambiances public proximité



Stagebox
DANTE



Montage
baby-sitting
démontage



Câblage



Applications

Ambiances public proximité

Position

Nez de scène, sides... sur pieds

Micros

Neumann D ; omni, hypo, cardio, hyper.

Câblage

AES jusqu'à 300 mètres

Workflow standard

Canaux numériques DANTE
Mixage à discrédition de l'ingé son



kit SPOTs suspendus

Ambiances salle et public



Montage
baby-sitting
démontage



Stagebox
DANTE



Câblage



Applications

Ambiances public larges audience

Position

Suspendus au grill

Micros

Neumann D ; omni, hypo, cardio, hyper.

Câblage

AES jusqu'à 300 mètres


Workflow standard

Canaux numériques DANTE
Mixage à discrédition de l'ingé son



kit 3D-8 sur pied

Ambiances de salle et public en audio 3D natif





Applications	Image sonore 360° azimut + élévation
Position	Sur pied jusqu'à 7,4 m de haut Généralement en régie FOH
Micros	8 x Neumann D hypercardio
Câblage	AES jusqu'à 300 mètres
Workflow standard	8 canaux numériques DANTE Routing direct vers L, R, Ls, Rs, Lh, Rh, Lsh, Rsh



kit FOA-4 sur pied

Ambiances de salle et public en audio 3D Ambisonic



Applications	Image sonore 360° manipulable
Position	Sur pied jusqu'à 7,4 m de haut Généralement en régie FOH
Micros	4 x Neumann D cardioïde
Câblage	AES jusqu'à 300 mètres
Workflow standard	4 canaux numériques DANTE Encodage depuis format A Ambisonic



kit 3D-8 suspendu au grill

Ambiances de salle et public en audio 3D natif



Montage
baby-sitting
démontage



Stagebox
DANTE



Câblage



Applications

Image sonore 360° azimut + élévation

Position

Suspendu au grill
Hauteur au choix, câblage fourni

Micros

8 x Neumann D hypercardio

Câblage

AES jusqu'à 300 mètres


Workflow standard

8 canaux numériques DANTE
Routing direct vers L, R, Ls, Rs, Lh, Rh, Lsh, Rsh



kit FOA-4 suspendu au grill

Ambiances de salle et public en audio 3D Ambisonic



Montage
baby-sitting
démontage



Stagebox
DANTE



Câblage

Applications	Image sonore 360° azimut
Position	Suspendu au grill Hauteur au choix, câblage fourni
Micros	4 x Neumann D hypercardio
Câblage	AES jusqu'à 300 mètres
Workflow standard	4 canaux numériques DANTE Encodage depuis format A Ambisonic





Echangeons ensemble sur votre projet

Eric Moutot
+33 (0)7.86.22.99.01
emoutot@me.com

Exemples d'exploitations

<https://www.neumannd.com/ambiances-concert-2d-3d-premium>

Toutes d'infos
www.NeumannD.com

